

NutraVital

BiActive

12

12 souches
40 milliards
de bactéries actives
(en date de fabrication)

Formule probiotique indiquée pour prévenir et traiter les symptômes associés au SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE (SCI)

INDICATION

BiActive-12 a été spécifiquement conçu pour prévenir et traiter les symptômes causés par les troubles gastrointestinaux tels que :

- le syndrome du côlon irritable (SCI) : diarrhée, coliques, ballonnements, alternance de diarrhée et de constipation;
- la gastro-entérite d'origine virale ou bactérienne;
- la diarrhée causée par la prise d'antibiotiques;
- les perturbations de la flore intestinale.

Ce produit peut aussi accompagner le traitement des pathologies suivantes :

- maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse);
- diarrhée engendrée par une infection à *C. difficile*;
- ulcère gastrique associé à la bactérie *H. pylori*;
- infections vaginales;
- eczéma atopique.

DESCRIPTION

- Chaque flacon renferme **40 capsules**.
- Formule composée de **12 souches** probiotiques appartenant à 4 genres bactériens différents.
- Chaque capsule contient **40 milliards** de bactéries actives en date de fabrication.
- **Ingrédients médicinaux** : *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus paracasei*, *Propionibacterium freudenreichii*, *Bifidobacterium lactis*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium breve*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Streptococcus thermophilus*.
- **Ingrédients non médicinaux** : Capsule végétale, maltodextrine, stéarate de magnésium, gel de silice.

POSOLOGIE

BiActive-12 a été formulé pour les adultes et les enfants âgés de plus de 12 ans. Prendre de préférence au moment des repas pour maximiser l'efficacité du produit. Le contenu des capsules peut être ajouté à des aliments froids (p. ex., compote, yogourt, eau, etc.).

- **Syndrome du côlon irritable, gastro-entérite, maladie de Crohn et colite ulcéreuse** : 1 à 3 capsules par jour selon la gravité des symptômes.
- **Prévention de la diarrhée associée à l'antibiothérapie** : 1 à 3 capsules par jour pendant le traitement antibiotique et poursuivre durant 5 jours. Prendre 3 heures suivant la prise de l'antibiotique.
- **Infection à *C. difficile*** : 3 capsules par jour.

EFFICACITÉ

Pour avoir un effet probiotique et atteindre sa cible d'action située au niveau du côlon, une souche doit résister aux différentes barrières physiologiques du tractus gastrointestinal, comme l'acidité de l'estomac et les sels biliaires. Les souches utilisées par NutraVital ont toutes été soumises à différents tests

